

Tento ceník obsahuje časovo oobmedzené cenové akcie na vybrané typy našich zväreacích a rezacích strojov, farebné rozlíšenie odpovedá základnému ceníku. Cenník, obsahujúci ďalšiu zväraciu techniku, si môžete vyžiadať u ERBOS s.r.o. Zvýhodnené ceny horákov a kukiel je možné uplatniť iba pri kúpe stroja.

**aXe 320 PULSE SMART GAS** kód E.097-4

**aXe 320 PULSE SMART H2O AL** kód E.106H

**PULSNÍ INVENTORY  
PRO SVAŘOVÁNÍ OCELI,  
HLINÍKU, NEREZI MIG/MAG, MMA**



Katalog pulzních strojů :



| Technická data                           | aXe 320 PULSE SMART GAS H2O (AL) |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Metoda                                   | MIG/MAG 3 x 400/50-60 MMA        |
| Síťové napětí                            | 20 - 315 16 @ 10 - 300           |
| Rozsah svař. proudu                      | 210 190                          |
| Jištění                                  | 250 230                          |
| Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub> | 25% = 315 20% = 300              |
| Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>  |                                  |
| Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>   |                                  |
| Hmotnost                                 | 47,6 / 72,5                      |

kod E.097-4 **57 200 Kč (2 200 €)**

kod E.106H **81 290 Kč (3 127 €)**

|  |                                                                |          |               |
|--|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Kukla samostmívací S20B Flipper</b><br>kód S75UN20B         | 4 400 Kč | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Držák hořáku MIG ALFA IN</b><br>kód S174                    | 250 Kč   | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená</b><br>kód VM0151-1      | 199 Kč   | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Kabel zemnicí 3 m 400 A 35mm2 rychl.35-50</b><br>kód VM0023 | 750 Kč   | <b>zdarma</b> |

**Příslušenství za zvýhodněné ceny**

|  |                                                                                  |           |                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
|  | <b>Plynem chlazené hořáky</b>                                                    |           |                            |
|  | <b>Hořák PARKER SGA-LW355 3m nebo 4m</b><br>kód SGA355-3LW nebo SGA355-4LW       | 6 605 Kč  | <b>1 200 Kč (46,15 €)</b>  |
|  | <b>Hořák PARKER DIGIMIG 355 3m nebo 4m</b><br>kód DMB355-3LW-1 nebo DMB355-4LW-1 | 8 983 Kč  | <b>2 900 Kč (111,54 €)</b> |
|  | <b>Vodou chlazené hořáky</b>                                                     |           |                            |
|  | <b>Hořák PARKER DIGIMIG 240W 3m nebo 4m</b><br>kód DMB24W-3-1 nebo DMB24W-4-1    | 10 097 Kč | <b>2 900 Kč (111,54 €)</b> |
|  | <b>Hořák PARKER SGB 401W 3m nebo 4m</b><br>kód SGB401-3 nebo SGB401-4            | 6 997 Kč  | <b>1 900 Kč (73,08 €)</b>  |
|  | <b>Ventil red. FIXICONTROL Argon 2 manometry GCE</b><br>kód 6008                 | 1 880 Kč  | <b>1 690 Kč (65,00 €)</b>  |
|  | <b>Spořič plynu GS-40F na ventil s manometry</b><br>kód 6126                     | 1 287 Kč  | <b>1 125 Kč (43,30 €)</b>  |
|  | <b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny<br/>viz tabulka na druhé straně letáku</b>   |           |                            |

**Samostmívací kukla s odsáváním**

|  |                                                                          |           |                               |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
|  | <b>Aktivní vzduchový respirátor ALFA IN CleanAIR PAPER 1</b><br>kód 7119 | 35 645 Kč | <b>28 516 Kč (1 096,77 €)</b> |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|

**ALFA IN CleanAIR PAPER 1** kód 7119

**KUKLA S ODSÁVÁNÍM**

**Aktivní vzduchový respirátor**

Je určen jako ochranná pomůcka pro obloukové svařování, dělení kovů nebo broušení s filtračně-ventilačním systémem pro ochranu dýchacích cest v náročném prostředí.

Filtrační jednotka umístěná na opasku uživatele filtruje vzduch nasávaný z okolního prostředí, který je pak vzduchovou hadicí dodáván do ochranné kukly. Vzniklý přetlak zabraňuje vniknutí škodlivin do dýchací zóny.

Tento mírný přetlak zároveň zajišťuje vysoký uživatelský komfort i při dlouhodobém nošení, bez nutnosti překonávat dýchací odpor filtru.

Platný evropský certifikát.

**ALFA IN CleanAIR - aktivní  
vzduchové respirátory  
nabízíme k našim strojům  
v setech za zvýhodněné ceny**

35 645 Kč

**28 516 Kč (1 096,77 €)**

Všechny výhody a další  
technické informace  
naleznete v prospektu:



**Vaše zdraví  
nás zajímá!**

# ALF 320 SYNERGY-4 COMPACT AXE kód E.001.Y-4 + rukavice

# ALF 400 SYNERGY-44 COMPACT AXE E.002.Y-44 + rukavice

**TRAFO STROJE  
MIG/MAG**

Katalog  
ke stažení:



Stroj je  
vybaven  
čtyřkládovým  
posuvem



| Technická data                           | ALF 320 aXe     | ALF 400 aXe     |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Metoda                                   | MIG/MAG         | MIG/MAG         |
| Síťové napětí                            | 3 x 400/50 V/Hz | 3 x 400/50 V/Hz |
| Rozsah svař. proudu                      | 40 - 340 A      | 50 - 400 A      |
| Svařovací proud (DC=100%) I <sub>1</sub> | 200 A           | 240 A           |
| Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>  | 230 A           | 290 A           |
| Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>   | 25%=340 A       | 25%=400 A       |
| Hmotnost                                 | 99 kg           | 109 kg          |

kód E.001.Y-4

**28 919 Kč (1 112,27 €)**

kód E.002.Y-44

**31 245 Kč (1 201,73 €)**

|  |                            |              |         |               |
|--|----------------------------|--------------|---------|---------------|
|  | Držák hořáku MIG ALFA IN   | kód 5174     | -250 Kč | <b>zdarma</b> |
|  | Kabel zemnicí 3m 400A      | kód VM0023   | 750 Kč  | <b>zdarma</b> |
|  | Redukce - adaptér do 18 kg | kód K910-1   | 89 Kč   | <b>zdarma</b> |
|  | Hadice plynová             | kód VM0151-1 | 199 Kč  | <b>zdarma</b> |

## Příslušenství za zvýhodněné ceny

|  |                                                   |                                |          |                           |
|--|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|
|  | Hořák PARKER SGA-LW355 3m nebo 4m Utralight       | kód SGA355-3LW nebo SGA355-4LW | 6-844 Kč | <b>1 200 Kč (46,15 €)</b> |
|  | Ventil red. Argon                                 | kód 6008                       | 1-880 Kč | <b>1 690 Kč (65,00 €)</b> |
|  | Spořič plynu GS-40F na ventil                     | kód 6126                       | 1-287 Kč | <b>1 125 Kč (43,30 €)</b> |
|  | Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka níže |                                |          |                           |

## AXE 400 IN COMPACT-44 H2O

kód E.069-44H + modul 99 jobů

**SVAŘOVACÍ INVERTOR DO PRŮMYSLU  
A TĚŽKÝCH PODMÍNEK**

Prospekt  
ke stažení:



**axe**

Video  
Stručný návod



Na požádání Vám rádi zašleme nabídku na verzi se snímatelným posuvem drátu



kód E.069-44H

**67 245 Kč (2 587,00 €)**

|  |                                            |              |          |               |
|--|--------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
|  | Modul 99 JOBů pro aXe IN                   | kód aXe.IN.9 | 5-000 Kč | <b>zdarma</b> |
|  | Kabel zemnicí 3 m 500 A 70 mm <sup>2</sup> | kód VM0025   | 1-365 Kč | <b>zdarma</b> |
|  | Redukce - adaptér do 18 kg                 | kód K910-1   | 89 Kč    | <b>zdarma</b> |
|  | Hadice plynová                             | kód VM0151-1 | 199 Kč   | <b>zdarma</b> |

Standardní cena stroje mimo akcí je 75 360 Kč.

## Příslušenství za zvýhodněné ceny

|  |                                                   |                                |           |                            |
|--|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|
|  | Hořák PARKER kap. chlazený SGB 501W 3m nebo 4m    | kód SGB500-3, SGB500-4         | 7-2257 Kč | <b>1 900 Kč (73,08 €)</b>  |
|  | Hořák PARKER kap. chlazený DMB 501W 3m nebo 4m    | kód DMB500-3-1 nebo DMB500-4-1 | 9-736 Kč  | <b>2 900 Kč (111,54 €)</b> |
|  | Modul Elektroda (MMA)                             | kód aXe.IN.E                   |           | <b>2 500 Kč (96,15 €)</b>  |
|  | Kabel s držákem elektrod 3m                       | kód VM0185                     | 1-628 Kč  | <b>1 000 Kč (38,46 €)</b>  |
|  | Hořák drážkovací 500 A 5+10m                      | kód 5478                       | 6-900 Kč  | <b>6 540 Kč (251,54 €)</b> |
|  | Držák hořáku MIG ALFA IN                          | kód 5174                       | -250 Kč   | <b>210 Kč (8,08 €)</b>     |
|  | Spořič plynu GS-40F na ventil s manometry         | kód 6126                       | 1-287 Kč  | <b>1 125 Kč (43,30 €)</b>  |
|  | Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka níže |                                |           |                            |

## SAMOSTMÍVACÍ KUKLY A ODSAVAČ

**ZVÝHODNĚNÉ CENY PLATÍ  
PŘI SOUČASNÉ KOUPI STROJE**

| Obr.                                                                                | Název kukly                                                          | Standardní cena        | Zvýhodněná cena kukly    | Obr.                                                                                | Název kukly                                                | Standardní cena     | Zvýhodněná cena kukly |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kod S75UN9B               | 4 990 Kč (192 €)       | 3 800 Kč (146,15 €)      |  | Kukla samost. Barracuda S777C Amerika ČERVENÁ kod S777c.hR | 1 966 Kč (75,62 €)  | 1 200 Kč (46,15 €)    |
|   | Kukla samostmívací S9B Rychlý žralok černá kod S75UN9BBlack          | 4 990 Kč (192 €)       | 3 800 Kč (146,15 €)      |  | Kukla samost. Barracuda S777C Amerika modrá kod S777c.hB   | 1 966 Kč (75,62 €)  | 1 200 Kč (46,15 €)    |
|   | Kukla samostmívací Barracuda S777C černá kod S777c.                  | 1 758 Kč (67,62 €)     | 1 200 Kč (46,15 €)       |  | Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranžová kod S7Sorange      | 2 070 Kč (79,62 €)  | 1 400 Kč (53,85 €)    |
|   | Kukla samostmívací Barracuda S777C C Fibre MODRÁ kod S777c.c         | 1 966 Kč (75,62 €)     | 1 200 Kč (46,15 €)       |  | Kukla samostmívací ALFA IN S7S černá kod S7Sblack          | 1 976 Kč (76 €)     | 1 333 Kč (51,27 €)    |
|   | Kukla samostmívací Barracuda S777C Oheň červená kod S777c.gR         | 1 966 Kč (75,62 €)     | 1 200 Kč (46,15 €)       |  | Kukla samostmívací S20B Flipper kod S75UN20B               | 4 400 Kč (169,23 €) | 2 800 Kč (107,69 €)   |
|   | Kukla samost. Barracuda S777C Amerika STRÍBRO kod S777c.hS           | 1 966 Kč (75,62 €)     | 1 200 Kč (46,15 €)       |                                                                                     |                                                            |                     |                       |
|   | Kukla samostmívací Barracuda S777C Stříbro Černá kod S777c.f         | 1 966 Kč (75,62 €)     | 1 200 Kč (46,15 €)       |                                                                                     |                                                            |                     |                       |
| Obr.                                                                                | Název odsavače                                                       | Standardní cena        | Zvýhodněná cena odsavače |                                                                                     |                                                            |                     |                       |
|  | Odsavač UNI FILTER 2000H s aktiv C filtrem dig,display kod 5.0229-11 | 59 900 Kč (2 303,85 €) | 48 145 Kč (1 852,00 €)   |                                                                                     |                                                            |                     |                       |

**Ceny uvedeny bez DPH**  
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhraujeme si právo změn.



# MULTIFUNKČNÍ INVERTORY SYN NEBO MAN PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG

## PERUN 200 MIG SYN PFC kód 5.0291 + rukavice + triko

## PERUN 200 MIG MAN PFC kód 5.0292 + rukavice + triko

Prospekt SYN  
ke stažení:



Podívejte se na nové  
video Perun 200 MIG  
SYN PFC

Prospekt MAN  
ke stažení:



| Technická data                           |  | PERUN 200 MIG SYN/MAN PFC |            |
|------------------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Metoda                                   |  | MIG/MAG                   | MMA        |
| Síťové napětí                            |  | 1x230 V                   |            |
| Rozsah svař. proudu                      |  | 25 - 200 A                | 10 - 200 A |
| Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub> |  | 130 A                     | 120 A      |
| Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>  |  | 150 A                     | 140 A      |
| Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>   |  | 30%=200 A                 | 25%=200 A  |
| Hmotnost                                 |  | 18,4 kg                   |            |

Prospekt aXe  
201 MIG LCD  
ke stažení:



| Technická data                           |  | aXe 201 MIG LCD |            |
|------------------------------------------|--|-----------------|------------|
| Metoda                                   |  | MIG/MAG         | MMA        |
| Síťové napětí                            |  | 1x230 V         |            |
| Rozsah svař. proudu                      |  | 25 - 200 A      | 10 - 200 A |
| Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub> |  | 140 A           | 120 A      |
| Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>  |  | 170 A           | 140 A      |
| Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>   |  | 30%=200 A       | 30%=200 A  |
| Hmotnost                                 |  | 44,5 kg         |            |



## aXe 201 MIG LCD kód 5.0318 + rukavice + triko

kód 5.0291 **24 734 Kč (951,31 €)**

kód 5.0292 **19 738 Kč (759,15 €)**

kód 5.0318 **25 740 Kč (990,00 €)**

|  |                                                                        |               |
|--|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>Rukavice TIG vel.9 nebo 10</b> kód 6283 nebo 628                    | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředěná</b> kód VM0151-1                 | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> kód VM0303 | <b>zdarma</b> |

### Příslušenství za zvýhodněné ceny

|  |                                                                                                             |                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>Hořák SGB 150/240/250 3m nebo 4m PARKER</b> kód SGB15-3, SGB15-4, SGB24-3, SGB24-4, SGB25-3 nebo SGB25-4 | <b>1 200 Kč (46,15 €)</b> |
|  | <b>Drát 0.8 Coreshield 15A D200/0,9 kg samo-ochranný cívká</b> kód 4488-1                                   | <b>546 Kč (21,00 €)</b>   |
|  | <b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b>                                  |                           |

Triko jako dárek



## PERUN 160 T HF kód 5.0310

+ rukavice + plyn.hadice + zem.kabel



7 kg



| Technická data                           |  | PERUN 160 T HF    |                   |
|------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Metoda                                   |  | MMA               | TIG               |
| Síťové napětí                            |  | 1 x 230 V         |                   |
| Rozsah svař. proudu                      |  | 5 - 160 A         | 5 - 160 A         |
| Jištění                                  |  | 16 @ (25 @)       |                   |
| Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub> |  | 80 (110)          | 110 (140)         |
| Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>  |  | 105 (150)         | 140 (150)         |
| Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>   |  | 20%=160 (40%=160) | 40%=160 (50%=160) |
| Hmotnost                                 |  | 7 kg              |                   |

kód 5.0310 **9 790 Kč ( 376,54 € )**

|  |                                                                        |               |
|--|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>Rukavice TIG vel.9 nebo 10</b> kód 6283 nebo 6281                   | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředěná</b> kód VM0151-1                 | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> kód VM0303 | <b>zdarma</b> |

### Příslušenství za zvýhodněné ceny

(stejně jako u Perun 200 T HF Pulse - viz tabulka níže)



Podívejte se na video  
Perun 160/200 T HF



Prospekt ke stažení:



## PERUN 200 T HF PULSE kód 5.0316

+ rukavice + plyn.hadice + zem.kabel



7 kg

| Technická data                           |  | PERUN 200 T HF PULSE |                   |
|------------------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| Metoda                                   |  | MMA                  | TIG               |
| Rozsah svař. proudu                      |  | 5 - 200 A            | 5 - 200 A         |
| Jištění                                  |  | 16 @ (25 @)          |                   |
| Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub> |  | 85 (110)             | 120 (140)         |
| Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>  |  | 105 (150)            | 140 (160)         |
| Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>   |  | 10%=200 (25%=200)    | 25%=200 (35%=200) |
| Hmotnost                                 |  | 7 kg                 |                   |

Prospekt  
ke stažení:



## PULSNÍ SVAŘOVACÍ INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC A MMA

kód 5.0316 **19 910 Kč ( 765,77 € )**

|  |                                                                        |               |
|--|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>Rukavice TIG vel.9 nebo 10</b> kód 6283 nebo 6281                   | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředěná</b> kód VM0151-1                 | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm<sup>2</sup> rychl. 35-50</b> kód VM0303 | <b>zdarma</b> |

### Příslušenství za zvýhodněné ceny k Perun 160T HF a Perun 200T HF Pulse

|  |                                                                            |                           |
|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>Hořák T2 4m 35-50 arc FX ST</b> kód T2F4ST                              | <b>1 950 Kč (75,00 €)</b> |
|  | <b>Sada START KIT pl. čoč. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kod SGL4</b>               | <b>zdarma</b>             |
|  | <b>Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST</b> kód 26SL4ST                         | <b>1 950 Kč (75,00 €)</b> |
|  | <b>Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4 kod 5951</b>                 | <b>zdarma</b>             |
|  | <b>Doplatek za tlačítko UD</b>                                             | <b>1 000 Kč (38,46 €)</b> |
|  | <b>Doplatek za tlačítko s potenciometrem</b>                               | <b>1 000 Kč (38,46 €)</b> |
|  | <b>Doplatek za 8m délku hořáku</b>                                         | <b>1 000 Kč (38,46 €)</b> |
|  | <b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b> |                           |

Ceny uvedeny bez DPH  
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhrazujeme si právo změn.



# PERUN 160 E kód 5.0309 + popruh

# PERUN 220 E kód 5.0317 + popruh

## SPAŘOVACÍ INVERTORY MMA

(OBALENÁ ELEKTRODA)

Prospekt ke stažení



Podívejte se na video Perun 160/200E



| Technická data                           | PERUN 160 E         | PERUN 220 E         |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Metoda                                   | MMA                 | MMA                 |
| Síťové napětí                            | 1 x 230 V           | 1 x 230 V           |
| Rozsah svař. proudu                      | 10 - 160 A          | 10 - 220 A          |
| Jištění                                  | 16 @ 20 @           | 16 @ 25 @           |
| Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub> | 80 A 100 A          | 80 A 110 A          |
| Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>  | 100 A 120 A         | 105 A 150 A         |
| Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>   | 15%=160 A 25%=160 A | 10%=220 A 15%=220 A |
| Hmotnost                                 | 4,4 kg              | 4,8 kg              |

**NOVINKA**  
Box vodovzdorný

kód 7104

kód 5.0309

kód 5.0317

**6 214 Kč (239,00 €)**

**8 242 Kč (317,00 €)**

|  |                                 |        |               |
|--|---------------------------------|--------|---------------|
|  | <b>Popruh PERUN</b><br>kód 7029 | 120-Kč | <b>zdarma</b> |
|--|---------------------------------|--------|---------------|

|                                         |                                           |          |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------|
| <b>Příslušenství za zvýhodněné ceny</b> |                                           |          |                         |
|                                         | <b>Kabely 2x 3m 35-50 200A</b> kód VM0253 | 1-260-Kč | <b>799 Kč (30,73 €)</b> |

|  |                                                                            |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b> |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

**Pravda o zatěžovatelnosti u svařovacích invertorů**  
Tímto videem Vám chceme přiblížit problematiku uvádění technických parametrů. Provedli jsme praktickou ukázkou vlivu jističe na zatěžitelnost uváděné v parametrech svařek. Zkoušeli jsme svařovat elektrodou průměr 4 na 158 A se svařecí Perun 220 jističem 16A jističem a 25A jističem. Výsledek je ve videu. V případě jednofázových invertorů je jistič nejvíce omezujícím faktorem výkonu. Běžné jednofázové svařky (invertory) nemohou mít v režimu obalené elektrody pod jističem 16 A zatěžovat na 100% vyšší než 90 A. Pokud jsou uváděny vyšší parametry, jedná se velmi pravděpodobně o podvod. (Běžnými svařkami s napájením 230 V rozumíme invertory s výkonovým faktorem (PF) max. 0,7 a účinností do 85%).



## PERUN 200 AC/DC PULSE kód 5.0293

### + RUKAVICE + ČISTÍCÍ SADA

## INVERTORY PRO SPAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELÍ TIG AC/DC A MMA



Prospekt ke stažení:



| Technická data                           | PERUN 200 AC/DC PULSE                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Metoda                                   | MMA - AC TIG - AC                       |
| Síťové napětí                            | 1 x 230 V                               |
| Rozsah svař. proudu                      | 10 - 170 A                              |
| Jištění                                  | 16 @ (25 @)                             |
| Svařovací proud (DC=100%) I <sub>2</sub> | 80 (110) A 120 (120) A                  |
| Svařovací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>  | 100 (140) A 140 (140) A                 |
| Svařovací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>   | 20%=170 (40%=170) A 30%=200 (35%=200) A |
| Hmotnost setu                            | 9,5 kg                                  |

kód 5.0293

**33 171 Kč (1 275,80 €)**

|  |                                                             |        |               |
|--|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|  | <b>Rukavice TIG vel.9 nebo 10</b><br>kód 6283 nebo 6281     | 247-Kč | <b>zdarma</b> |
|  | <b>DEOX &amp; FIT</b> kód WPEDEXFIT001                      | 950-Kč | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředena</b><br>kód VM0151-1   | 199-Kč | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50</b> kód VM0303 | 543-Kč | <b>zdarma</b> |

|                                         |                                                                            |          |                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| <b>Příslušenství za zvýhodněné ceny</b> |                                                                            |          |                           |
|                                         | <b>Hořák T2 4m 35-50 arc FX ST</b><br>kód T2F4ST                           | 9-120-Kč | <b>1 950 Kč (75,00 €)</b> |
|                                         | Sada START KIT pl. č. 2.4mm arc T2/T3W/T4W kód SGL4                        | 1-772-Kč | <b>zdarma</b>             |
|                                         | <b>Doplatek za tlačítko UD</b>                                             | 1-530-Kč | <b>1 000 Kč (38,46 €)</b> |
|                                         | <b>Doplatek za tlačítko s potenciometrem</b>                               | 1-530-Kč | <b>1 000 Kč (38,46 €)</b> |
|                                         | <b>Doplatek za 8m délku hořáku</b>                                         |          | <b>1 000 Kč (38,46 €)</b> |
|                                         | <b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b> |          |                           |

## PERUN 40 PLASMA PFC kód 5.0308

### + hořák PT-60 6m + brašna

## PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR

### PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 10mm

### KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 15mm



Prospekt ke stažení:



| Technická data                        | PERUN 40 plasma PFC |
|---------------------------------------|---------------------|
| Metoda                                | plasma              |
| Síťové napětí                         | 1 x 230 V           |
| Rozsah řezacího proudu                | 20 - 40 A           |
| Řezací proud (DC=100%) I <sub>2</sub> | 28 A                |
| Řezací proud (DC=60%) I <sub>2</sub>  | 33 A                |
| Řezací proud (DC=x%) I <sub>2</sub>   | 50%=40 A            |
| Hmotnost                              | 8,0 kg              |

kód 5.0308

**21 990 Kč (845,77 €)**

|  |                                                             |          |               |
|--|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  | <b>Hořák Plasma PT-60 6 m HD</b> kód 5048                   | 6-049-Kč | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Brašna ALFA IN střední 56x31x35</b> kód 5.0537           | 820-Kč   | <b>zdarma</b> |
|  | <b>Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50</b> kód VM0303 | 543-Kč   | <b>zdarma</b> |

|                                         |                                                                            |             |                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| <b>Příslušenství za zvýhodněné ceny</b> |                                                                            |             |                           |
|                                         | <b>Filtr vzduchový AT 1000</b> kód 5302                                    | 1-975,50-Kč | <b>1 796 Kč (69,08 €)</b> |
|                                         | <b>Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA</b> kód 5304                      | 177-Kč      | <b>153 Kč (5,88 €)</b>    |
|                                         | <b>Sada START k hořáku PT-60</b> kód 5085-1                                | 1-211-Kč    | <b>920 Kč (35,38 €)</b>   |
|                                         | <b>Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku</b> |             |                           |

Váš prodejce:



ERBOS s.r.o.  
Horná Trnovská 432/105 010 01 Žilina  
Slovenská republika  
obchod@erbos.sk  
Mobil: +421 944 093 833

**Ceny uvedeny bez DPH**

Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.  
Vyhraujeme si právo změn.

