



POZVÁNKA na den otevřených dveří ALFA IN a.s. 23. - 24. září 2021 vždy od 8 do 15:30 h

prohlídka prostor společnosti, představení našich technologií a sortimentu, drobné občerstvení

TECHNIKA PROVĚŘENÁ DAKAREM

Svářečka ALFA IN Perun 200 MIG SYN a elektrocentrála MEDVED ARCTOS 9000B pomáhají na Dakaru týmu:
T. Ouředníček, D. Krípál

COMPETITOR


SVAROG 105 PLASMA kód 5.0320 + hořák SVH-105 + koax. kabel 6,7m



Technická data		SVAROG 105 PLASMA
Metoda		plasma
Sít'ové napětí		3 x 400 V
Rozsah řezacího proudu		20 - 105 A
Řezací proud (DC=100%) I ₁		105 A
Řezací proud (DC=60%) I ₂		105 A
Hmotnost		46,7 kg

PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 32mm KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 45mm

kód 5.0320 **83 000 Kč (3 280,63 €)**

	Hořák Plasma SVH-105 ruční 75° kód 7037	5025,20-Kč	zdarma
	Kabel koax. 6,7 m SV-105, SV-125 6 PIN kód 7076	5353,20-Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 6m 10-25 200 A 16 mm ² kód V9030092	723-Kč	zdarma

Příslušenství

	Vozík SVAROG Plasma kód 5.0542	3 500 Kč (138,34 €)
	Filtr vzduchový AT 1000 kód 5302	1 975,50-Kč
	Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA kód 5304	177-Kč
	Sada START k hořáku SVH-105 kód 7112	2 276 Kč (89,96 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku	

Samostmívací kukla s nejvyšší třídou rozlišení 1/1/1/1/ světly DIN 3,5

Využívají jedinečnou optickou technologii, aby měla kazeta nejlepší barvu pro vidění splňující fyziologické potřeby a vysoké rozlišení. Díky velké energetické úspoře kukly je životnost barier min. 3 roky.
Kukla se dá se vybavit dioptrickou čočkou.



Design
DAKAR
a RACING
k dispozici
od listopadu 2021

NOVÉ KUKLY - LIMITOVANÁ EDICE

SVAROG 500 PULSE H2O se snímatelným posuvem

UVÁDÍME NA TRH NAŠE NOVÉ SVAŘOVACÍ STROJE
PRO VYSOKÝ VÝKON A ŠIROKÝ ROZSAH POUŽITÍ

- dálkové ovládání jako standard
- klasická nebo podfóliová tlačítka
- řada dalších výhod a inovací



**167 000 Kč
(6 600,79 €)**

PRŮMYSLOVÉ SVAŘOVACÍ STROJE



Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.



SVAŘOVACÍ INVERTORY S PODVOZKEM MIG/MAG (NA PŘÁNÍ MMA)

AXE 320 SMART GAS

kód E.097-4P + hořák ARC M22 + sada



kód E.097-4P

34 200 Kč (1 351,78 €)



NOVÉ HOŘÁKY ARC M

Spoustu výhod s novými hořáky
Nové klíčové technologie výrazně pro-
dlužují životnost hořáků i kvalitu sváru.

Podívejte se na PDF s popisem předností



kód E.087-4

27 500 Kč (1 086,96 €)



Při současné koupi stroje aXe 320 SMART GAS nebo aXe 320 IN MIG MAN-4 zdarma toto příslušenství		
	Hořák ARC M22 4m 250/220/145A kód M22-4M 4 267 Kč	zdarma
	Sada příslušenství arc M2/M22 kod AM22 371 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3 m 400 A 35mm2 rychl.35-50 kod VM0023 750 Kč	zdarma
	Redukce - adaptér do 18 kg kod K910-1 89 Kč	zdarma
	Hadice plynová kod VM0151-1 199 Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny		
	Hořák PARKER SGA-LW355 3m Ultralight kod SGA355-3LW —6 812 Kč Za každý metr délky hořáku	1 200 Kč (47,43 €) + 200 Kč (7,91 €)
	Ventil red. Argon kód 6008 1 880 Kč	1 690 Kč (66,80 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka níže	
Technická data		
	aXe 320 smart	aXe 320 IN MIG MAN
Metoda	MIG/MAG	MIG/MAG
Síťové napětí	3 x 400/50 V/Hz	3 x 400/50 V/Hz
Rozsah svař. proudu	20 - 315 A	50 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	210 A	210 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₁	250 A	250 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₁	25%=315 A	25%=315 A
Hmotnost	47,6 kg	47,6 kg

AXE 400 IN CRATER FILLER COMPACT-44 H2O

E.123-44H

kód E.123-44H

69 745 Kč (2 756,72 €)

Technická data		
	aXe 400 IN CRATER FILLER	
Metoda	MIG/MAG	MMA
Síťové napětí	3 x 400 V	
Rozsah svař. proudu	40 - 400 A	10 - 400 A
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	400 A	400 A
Hmotnost	99 kg	



Můžete shlédnout
video na YouTube

Na požádání Vám rádi
zašleme nabídku na
verzi se snímatelným
posuvem drátu



Prospekt ke stažení



CHYTRÁ NÁHRADA ODBOČKY SVAŘOVACÍ INVERTOR DO TĚŽKÝCH PODMÍNEK

	Modul Elektroda (MMA) kód aXe.IN.E	2 500 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3 m 500 A 70 mm² kod VM0025	1 365 Kč	zdarma
	Redukce - adaptér do 18 kg kod K910-1	89 Kč	zdarma
	Hadice plynová kod VM0151-1	199 Kč	zdarma
Příslušenství za zvýhodněné ceny			
	Hořák PARKER kap. chlazený SGB 501W 4m kod SGB500-4	7 225 Kč	2 100 Kč (83,00 €)
	Hořák PARKER kap. chlazený DIGIMIG 501W 4m aXe UD 4m kód DMB500-4-1	9 737 Kč	3 100 Kč (122,53 €)
	Kabel s držákem elektrod 3m kód VM0185	1 628 Kč	1 000 Kč (39,53 €)
	Hořák drážkovací 500 A 5+10m kod 5478	6 900 Kč	6 540 Kč (258,50 €)
	Držák hořáku MIG ALFA IN kod 5174	250 Kč	210 Kč (8,30 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka níže		

SAMOSTMÍVACÍ KUKLY A ODSAVAČ

ZVÝHODNĚNÉ CENY PLATÍ PŘI SOUČASNÉ KOUPI STROJE

Obr.	Název kukly	Standardní cena	Zvýhodněná cena kukly
	Kukla samostmívací S9B Rychlý Zralok Racing kod S7SUN9BRAC	4 990 Kč (197,23 €)	3 800 Kč (150,20 €)
	Kukla samostmívací S9B Rychlý Zralok DAKAR kod S7SUN9BDAC	4 990 Kč (197,23 €)	3 800 Kč (150,20 €)
	Kukla samostmívací S9B Rychlý modrý žralok kod S7SUN9B	4 990 Kč (197,23 €)	3 800 Kč (150,20 €)
	Aktivní vzduch.respirátor ALFA IN CleanAIR PAPP 1 kod 7119	35645 Kč (1408,89 €)	28516 Kč (1127,11 €)
	Aktivní vzduch.respirátor ALFA IN CleanAIR PAPP 2 kod 7120	37683 Kč (1489,45 €)	30146 Kč (1191,54 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C černá kod S777c.	1 758 Kč (69,49 €)	1 200 Kč (47,43 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C Fibre MODRÁ kod S777c.	1 966 Kč (77,71 €)	1 200 Kč (47,43 €)

Obr.	Název kukly	Standardní cena	Zvýhodněná cena kukly
	Kukla samost. Barracuda S777C Amerika ČERVENÁ kod S777c.hR	1 966 Kč (77,71 €)	1 200 Kč (47,43 €)
	Kukla samost. Barracuda S777C Amerika modrá kod S777c.hB	1 966 Kč (77,71 €)	1 200 Kč (47,43 €)
	Kukla samost. Barracuda S777C Amerika STŘÍBRO kod S777c.hS	1 966 Kč (77,71 €)	1 200 Kč (47,43 €)
	Kukla samostmívací Barracuda S777C Oheň červená kod S777c.gR	1 966 Kč (77,71 €)	1 200 Kč (47,43 €)
	Kukla samostmívací ALFA IN S7S černá kod S7Sblack	1 976 Kč (78,10 €)	1 333 Kč (52,69 €)
	Kukla samostmívací ALFA IN S7S oranžová kod S7Sorange	2 070 Kč (81,82 €)	1 400 Kč (55,34 €)
Obr.	Název odsavače	Standardní cena	Zvýhodněná cena odsav.
	Odsavač UNI FILTER 2000H s aktiv C filtrem dig,display kod 5.0229-11	59 900 Kč (2 367,59 €)	48 145 Kč (1 902,96 €)

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhrazujeme si právo změn.



aXe 320 PULSE SMART GAS kód E.097-4 + HOŘÁK

aXe 320 PULSE SMART H2O AL kód E.106H + HOŘÁK

**PULSNÍ INVENTORY
OCEL, HLINÍK, NEREZ
MIG/MAG, MMA**



Katalog pulzních strojů :



Nabídka kukel
za zvýhodněné
ceny viz tabulka
vlevo dole

Technická data	aXe 320 PULSE SMART GAS H2O (AL)		
Metoda	MIG/MAG	MMA	
Síťové napětí	3 x 400/50-60		
Rozsah svář. proudu	20 - 315	10 - 300	
Jištění	16 @		
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	210	190	
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	250	230	
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	25%=315	20%=300	
Hmotnost	47,6 / 72,5		

kod E.097-4 **47 200 Kč (1 865,61 €)**
kod E.106H **71 200 Kč (2 814,23 €)**

	Držák hořáku MIG ALFA IN kód 5174	-250-Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená kód VM0151-1	-199-Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3 m 400 A 35mm2 rychl.35-50 kód VM0023	750-Kč	zdarma
	Hořák PARKER SGA-LW355 4m kód SGA355-4LW	6-605-Kč	zdarma k E.097-4
	Hořák PARKER SGB 501W 4m kód SGB500-4	7-225-Kč	zdarma k E.106H

Příslušenství za zvýhodněné ceny

Plynem chlazené hořáky			
	Hořák PARKER DIGIMIG 355 4m kód DMB355-4LW-1	8-983-Kč	3 100 Kč (122,53 €)
Vodou chlazené hořáky			
	Hořák PARKER DIGIMIG 240W 3m kód DMB24W-3-1	10-097-Kč	2 900 Kč (114,62 €)
	Ventil red. FIXICONTROL Argon 2 manometry GCE kód 6008	1-880-Kč	1 690 Kč (66,80 €)

MULTIFUNKČNÍ INVENTORY SYN NEBO MAN PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU MMA, MIG/MAG A TIG

PERUN 200 MIG SYN PFC kód 5.0291
+ hořák ARC M1 + rukavice + triko

PERUN 200 MIG MAN PFC kód 5.0292
+ hořák ARC M1 + rukavice + triko

Prospekt SYN
ke stažení:



Prospekt MAN
ke stažení:



Podívejte se na video
Perun 200 MIG SYN

ARC
TORCHLOGY
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS

Podívejte se na
PDF s popisem
předností nových
hořáků ARC M



aXe 201 MIG LCD kód 5.0318
+ hořák ARC M1 + rukavice + triko

kód 5.0291 **24 734 Kč (977,63 €)**
kód 5.0292 **19 738 Kč (780,16 €)**
kód 5.0318 **26 940 Kč (1064,82 €)**

Technická data	PERUN 200 MIG SYN/MAN PFC		
Metoda	MIG/MAG	MMA	
Síťové napětí	1x230 V		
Rozsah svář. proudu	25 - 200 A	10 - 200 A	
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	130 A	120 A	
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	150 A	140 A	
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	30%=200 A	25%=200 A	
Hmotnost	18,4 kg		

Prospekt aXe
201 MIG LCD
ke stažení:



**Triko jako
dárek**



Technická data	aXe 201 MIG LCD		
Metoda	MIG/MAG	MMA	
Síťové napětí	1x230 V		
Rozsah svář. proudu	25 - 200 A	10 - 200 A	
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	140 A	120 A	
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	170 A	140 A	
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	30%=200 A	30%=200 A	
Hmotnost	44,5 kg		



	Hořák ARC M1 4m 180/150A kód M1-4M	3-247-Kč	zdarma
	Sada příslušenství arc M1/M18 kód AM1	240,70-Kč	zdarma
	Rukavice svářečské MIG/MAG vel.10 kód 6282	161-Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředená kód VM0151-1	199-Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kód VM0303	543-Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny

	Hořák PARKER SGB 240 4m kód SGB24-4	3867-Kč	1 400 Kč (55,34 €)
	Drát 0.8 Coresheild 15A D200/0,9 kg samo- ochranný cívka kód 4488-1	624-Kč	546 Kč (21,58 €)
	Box vodovzdorný HD 75,6x36,0x58,8 cm kód 7105	2-950-Kč	1 950 Kč (77,08 €)

**Nabídka kukel za zvýhodněné ceny
viz tabulka na druhé straně letáku**

PERUN 160 E kód 5.0309 + popruh

PERUN 220 E kód 5.0317 + popruh

**SVAŘOVACÍ INVENTORY MMA
(OBALENÁ ELEKTRODA)**

Podívejte se
na video Perun
160/200E



Prospekt
ke stažení



**Box vodovzdorný
kód 7104**

Technická data	PERUN 160 E		PERUN 220 E	
Metoda	MMA		MMA	
Síťové napětí	1 x 230 V		1 x 230 V	
Rozsah svář. proudu	10 - 160 A		10 - 220 A	
Jištění	16 @	20 @	16 @	25 @
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 A	100 A	80 A	110 A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	100 A	120 A	105 A	150 A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	15%=160 A	25%=160 A	10%=220 A	15%=220 A
Hmotnost	4,4 kg		4,8 kg	

kód 5.0309 **6 214 Kč (245,51 €)**

kód 5.0317 **8 242 Kč (325,77 €)**

	Popruh PERUN kód 7029	120-Kč	zdarma
Příslušenství za zvýhodněné ceny			
	Kabely 2x 3m 35-50 200A kód VM0253	1-260-Kč	799 Kč (31,58 €)
	Box vodovzdorný 54,7x34,6x23,6 cm kód 7104	2-200-Kč	1 355 Kč (53,56 €)

**Nabídka kukel za zvýhodněné ceny
viz tabulka na druhé straně letáku**

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhraujeme si právo změn.



NEPULSNÍ A PULSNÍ SVAŘOVACÍ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG DC a MMA

PERUN 160 T HF

PERUN 200 T HF PULSE

kód 5.0310 + rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

kód 5.0316 + rukavice + plyn.hadice + zem.kabel



kód 5.0310 **9 790 Kč (386,96 €)**

kód 5.0316 **19 910 Kč (786,96 €)**

INVERTOR PRO SVAŘOVÁNÍ HLINÍKU, NEREZI A OCELÍ TIG AC/DC A MMA

PERUN 200 AC/DC PULSE

kód 5.0293 + rukavice + plyn.hadice + zem.kabel

kód 5.0293 **33 171 Kč (1 311,11 €)**

Technická data	PERUN 160 T HF	PERUN 200 T HF PULSE	PERUN 200 AC/DC PULSE
Metoda	MMA TIG	MMA TIG	MMA - AC TIG - AC
Síťové napětí	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V
Rozsah svař. proudu	5 - 160 A	5 - 200 A	10 - 170 A
Jištění	16 @ (25 @)	16 @ (25 @)	16 @ (25 @)
Svařovací proud (DC=100%) I ₂	80 (110)	85 (110)	80 (110) A
Svařovací proud (DC=60%) I ₂	105 (150)	105 (150)	100 (140) A
Svařovací proud (DC=x%) I ₂	20%=160 40%=160	10%=200 25%=200	20%=170 35%=200
Hmotnost	7 kg	7 kg	9,5 kg

Při současné koupi výše uvedených inverterů PERUN zdarma:

	Rukavice TIG vel.9 nebo 10 kod 6283 nebo 6281	247 Kč	zdarma
	Hadice plyn. 3m G1/4-G1/4 opředaná kod VM0151-1	199 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kod VM0303	543 Kč	zdarma



ARC
TORCHOLGY
INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS

NOVINKA

HUBICE QUARTZ v sadě vybavení hořáků ARC i Parker
výborná viditelnost místa sváru, vysoká odolnost hubic



Prospekt PERUN 200 AC/DC PULSE ke stažení:

Příslušenství za zvýhodněné ceny			
	Hořák T2 4m 35-50 arc FX ST kod T2F4ST	-9 120 Kč	1 950 Kč (77,08 €)
	Sada vybavení START KIT pl. č. 2.4mm ARC T2/T3W/T4W Quartz kod ALF-QZSGL4	+934 Kč	zdarma NOVINKA
	Hořák PARKER SGT 17 4m 35-50 ST kod 17SL4ST	5 926 Kč	2 150 Kč (84,98 €)
	Hořák PARKER SGT 26 4m 35-50 ST kod 26SL4ST	5 926 Kč	2 150 Kč (84,98 €)
	Sada vybavení PARKER SGT, SR 17/18/26d=2,4 kod 5951	147 Kč	zdarma
	Sada vybavení Parker Quartz Tig 2.4MM 17,18,26 krátká bez krytu kod PGS171826P-245	399 Kč	zdarma
	Doplatek za tlačítko UD	1 530 Kč	1 000 Kč (39,53 €)
	Doplatek za tlačítko s potenciometrem	1 530 Kč	1 000 Kč (39,53 €)
	Doplatek za 8m délku hořáku		1 000 Kč (39,53 €)
	Brašna ALFA IN střední 56x31x35 kod 5.0537	820 Kč	428 Kč (16,92 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

PERUN 40 PLASMA PFC

+ hořák PT-60 6m + brašna

kod 5.0308

PLASMOVÝ ŘEZACÍ INVERTOR

PRODUKTIVNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 10mm

KVALITNÍ ŘEZ OCELI DO tl. 15mm

kod 5.0308 **21 990 Kč (869,17 €)**



Prospekt ke stažení:



Technická data	PERUN 40 plasma PFC
Metoda	plasma
Síťové napětí	1 x 230 V
Rozsah řezacího proudu	20 - 40 A
Řezací proud (DC=100%) I ₂	28 A
Řezací proud (DC=60%) I ₂	33 A
Řezací proud (DC=x%) I ₂	50%=40 A
Hmotnost	8,0 kg

	Hořák Plasma PT-60 6 m HD kod 5048	6 049 Kč	zdarma
	Brašna ALFA IN střední 56x31x35 kod 5.0537	820 Kč	zdarma
	Kabel zemnicí 3m 200A 25 mm² rychl. 35-50 kod VM0303	543 Kč	zdarma

Příslušenství za zvýhodněné ceny			
	Filtr vzduchový AT 1000 kod 5302	1 975,50 Kč	1 796 Kč (70,99 €)
	Sada pro filtr AT 1000 k PEGAS PLASMA kod 5304	177 Kč	153 Kč (6,05 €)
	Sada START k hořáku PT-60 kod 5085-1	1 211 Kč	920 Kč (36,36 €)
	Nabídka kukel za zvýhodněné ceny viz tabulka na druhé straně letáku		

Váš prodejce:
ERBOS s. r. o.,
Horná Trnovská 432/105
010 01 Žilina
obchod@erbos.sk
0908 058 276



ALFA IN a.s., č.p. 74
675 21 Nová Ves u Třebíče, CZ
www.alfain.eu, obchod@alfain.eu
tel.: +420 568 840 009

Ceny uvedeny bez DPH
Nabídka platí do vyprodání zásob

Ceny uvedené v EUR platí jen pro export na Slovensko.

© ALFA IN a.s., foto ilustrační.
Vyhraujeme si právo změn.



Tento ceník obsahuje časově omezené cenové akce na vybrané typy našich svařovacích a řezacích strojů, barevné rozlišení odpovídá základnímu ceníku. Ceník, obsahující další svařovací techniku, si můžete vyžádat u svého prodejce nebo stáhnout na našich www. Zvýhodněné ceny hořáků a kukel je možné uplatnit pouze při současné koupi stroje.